

Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

FABRICATION

**EMBALAJE
MÁQUINAS
Y SISTEMAS**



**¡SIEMPRE
A SU LADO
PARA ACONSEJARLE!**



- Análisis de sus necesidades
- Estudio personalizado
- Demostraciones, instalación y formación gratuitas





Servicios a medida

Al comprar sus embalajes se beneficia de ventajas exclusivas :

- Precios adaptados a sus volúmenes de compra con descuentos importantes.
- Olvídense de almacenar sus embalajes gracias a la entrega en 24/48h incluso para grandes cantidades.
- Organice las entregas de acuerdo con sus necesidades, entrega en distintas delegaciones, entrega parcial...
- Beneficiarse de acuerdos marco con condiciones preferenciales. Para todas sus delegaciones y sedes.
- Optimización de procesos y reducción de costes gracias a las soluciones e-business.
- Reducción de trámites administrativos con la opción de factura mensual.

Una amplia gama de máquinas y sistemas de embalaje

- Posibilidad de compra y alquiler adaptadas a su presupuesto.
- Máquinas recomendadas para su negocio durante su proceso de embalaje.
- Formación técnica de usuarios por un ingeniero cualificado.
- Instalación y mantenimiento de máquinas.
- Entrega de consumible.

Soluciones a medida

- Auditorías de embalaje en sus instalaciones y formación técnica para ayudarle a reducir sus costes y aumentar su productividad.
- Facturas mensuales con opción de facturación electrónica.
- Condiciones preferenciales para cada una de sus sedes o delegaciones basadas en su volumen total de compras.

Ventajas online

- Videos demostración, manuales de uso y guías de elección de productos.
- Creación de listas de compra basadas en sus pedidos para ahorrar tiempo.
- Recuperación de pedidos a partir de su historial de compras.
- Cambio de la dirección de entrega o facturación y especificación de sus contactos para la entrega.

Todo para el relleno y la protección

- Relleno de papel
- Relleno de cartón
- Relleno de aire
- Relleno de espuma

SU GUÍA DE ELECCIÓN INTERACTIVA EN RAJAPACK.ES



Todo para la paletización

- Filmadoras/ enfardadoras
- Robot filmador
- Film extensible



Todo para el cierre

- Cintas adhesivas
- Precintadoras de cajas
- Flejadoras
- Grapadoras



Todo para el acondicionamiento

- Selladoras
- Termorretractiladoras
- Film termorretráctil
- Bolsas tubo



UN PARTNER CONSOLIDADO CON GRANDES MARCAS:

HSM®

SealedAir®

Ranpak®

RIPACK®

FP
INTERNATIONAL

SIAT
F. J. MAILLIS GROUP

ROBOPAC®

Scotch™ 3M



FILMS PARA MÁQUINAS



Film estirable cast estirable de 120 a 240%

El más polivalente

Film de polietileno PEbd cast a tres capas, cara interior autoadherente. Elasticidad del 120% y 240%.

Ø Mandril 76 mm.

Para filmadoras y robots con freno manual.

Largo, ancho
y espesor
del film

GARANTIZADOS

**¡AÑADA
SU LOGO!**

Ver p. 24-25

Estirable al 120%

• **Resistente:** para palets homogéneos o poco heterogéneos.

• **Estiramiento del 120% 1 m = 2,2 m.**

Peso bobina: +/-16,3 kg.

código	ancho en mm	largo en m	espesor en micras	carga máxima del palet en kg*	paquete de
Film transparente					
FEB28	500	1910	17	500	1
FEB29	500	1700	20	700	1
FEB33	500	1500	23	800	1
FEB030	500	1130	30	900	1
FEB035	500	944	35	920	1
Film negro					
FEB33N	500	1500	23	800	1

*Peso aproximado y orientativo.

Estirable al 240%

• **Muy resistente y eficaz:** recomendado para palet con productos heterogéneos, superficie irregular, productos con aristas...

• **Estiramiento del 240% 1 m = 3,4 m.**

Peso bobina: +/-16,3 kg.

código	ancho en mm	largo en m	espesor en micras	carga máxima del palet en kg*	paquete de
FEB228	500	1910	17	500	1
FEB233	500	1500	23	800	1

*Peso aproximado y orientativo.

Film preestirado

Reduce el consumo de film

• **Económico:** proporciona un ahorro en consumo respecto al film estirable para máquina estándar y reduce la cantidad de residuos de plástico.

Film de polietileno PEbd, cara interior autoadherente.

Ø Mandril 76 mm.

código	ancho en mm	largo en m	espesor en micras*	peso en kg	carga máxima del palet en kg**	paquete de
A4202	420	2100	8	6,492	500	1
A4203	420	3000	8	9,274	500	1

*Film preestirado 8 micras = film tradicional 15 a 20 micras.

**Peso aproximado y orientativo.



Film étirable manuel 2kg transparente	
Film étirable manuel 2kg Noir	
Film manuel en couleur	
Support de rouleau en plastique pour film étirable	
Film pré-étirement manuel	
porte – rouleau ergonomique en acier pour film étirable	



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

Film étirable manuel 2kg transparente	
GRAPAS P13	
CERCLAGE VERT	
CERCLAGE EN COULEUR	
Support DE CERCLAGE	
MACHINE MANUEL DE GAPAS	

FLEJADORAS



Modelo tensión manual
código SMARTMT

Hasta
70
flejados/hora



Modelo tensión automática
código GTSMART

Hasta
120
flejados/hora

SIAT
M. J. MAILLIS GROUP

Flejadora semi-automática portátil

- **Práctica:** compacta y autónoma, ideal para un puesto de trabajo móvil.
- **Autonomía y eficiencia:** batería reciclable Li-Ion de larga duración, con carga rápida (30 min), hasta 400 flejados por carga (cargador y batería incluido).
- **Para flejado horizontal o vertical de palets,** cargas planas o redondas.

Uso con flejes de polipropileno o poliéster.

GARANTÍA
1
AÑO

Modelo tensión manual

Ajuste manual de la tensión por palanca, soldadura y corte automático.

código	para fleje ancho en mm	para fleje espesor en mm	fuerza de tensión	peso en kg
SMARTMT	10 a 19	0,5 a 1	hasta 2000	3,9

Modelo tensión automática

- **Programa "Soft"** para flejes de polipropileno o paquetes frágiles.
- **Modo de espera automático.**
- **Ergonómica:** perfectamente equilibrada y asa antideslizante.

código	para fleje ancho en mm	para fleje espesor en mm	fuerza de tensión	peso
GTSMART ●	9 a 16	0,4 a 0,85	hasta 1800	3,7

● En modo "Suave" de 170 a 800 N.

Baterías suplementarias

código	uso para
BL1430	SMARTMT
BL1415	GTSMART

Para grandes
cadencias hasta
150 flejados / hora



DESCUBRA EL VIDEO
EN RAJAPACK.ES



Para el flejado vertical



Para el flejado horizontal



Flejadora automática portátil **strapex**

Fleje con solo pulsar un botón

- **Simple y rápida:** tensado, sellado y corte del fleje con solo pulsar un botón.
- **Alta autonomía y rendimiento:** batería Li-Ion larga duración sin efecto de memoria, con carga rápida (30 min). 800 flejados por carga.
- **Alta tecnología:** tensión y soldadura programables, para flejados en serie, modo suave para el flejado en polipropileno o para productos frágiles. Modo pausa automático.
- **Polivalente:** para flejado horizontal y vertical con flejes de polipropileno o poliéster. Se entrega con cargador y batería reciclable.

código	para fleje ancho en mm	para fleje espesor en mm	fuerza de tensión en N	peso en kg
STB73	12 a 16 ●	0,5 a 1	hasta 2500 ●●	3,8

● Opcional 9 mm ●● En modo "suave" hasta 1360 N.

código	BATERIA SUPLEMENTARIA
2187011	

GARANTÍA
1
AÑO



CINTAS ADHESIVAS DE SEÑALIZACIÓN Y MARCADO PERMANENTE

Cinta adhesiva de vinilo para señalización 3M

- **Múltiples usos:** delimita los campos deportivos, zonas de almacenamiento, de tráfico.
 - **Buena resistencia** a pasajes, abrasión, detergentes y temperaturas de 4°C a 75°C.
 - **Fácil de usar:** curvas perfectas sin plegado.
- Uso interior. Soporte de vinilo 130 micras. Pegamento de goma.

¡NOVEDAD!



código	color	ancho en mm	largo en mm	paquete de
471★	uno	50	33	1
5702	amarillo / negro	50	33	1

★ Por favor, indique el color en su pedido: **B** (azul), **N** (negro), **R** (rojo), **V** (verde), **BLA** (blanco), **J** (amarillo).

Dispensador para cinta adhesiva de señalización de suelo

Ideal para largas líneas rectas

Dimensiones: 36,4 x 28,1 x 101,6 cm.

Peso: 5 kg.

código	para rollo de largo en mm
ADVMARQ	hasta 96



Cinta adhesiva de señalización 3M

- **Indispensable:** para delimitar clara y eficazmente las zonas de almacenaje, de paso o como señalización de peligro.
- **Resistente:** para usar en el interior o en el exterior protegido. Fabricado en PVC, aguanta temperaturas de 0°C a 60°C. Espesor: 0,13 mm.
- **Gran adhesión:** masa adhesiva de caucho natural. Ø mandril 76 mm.



código	color	ancho en mm	largo en m	paquete de
AT81J	amarillo	50	33	3
AT81R	rojo	50	33	3
AT081	amarillo / negro	50	33	3
AT091	rojo / blanco	50	33	3

Pintura en aerosol **ampere** system

Alta resistencia a la intemperie

- **Gama alta:** un aerosol de 600 ml puede realizar 60 m y unos 10 cm de ancho.
- **Seco después de unos 45 minutos.**

¡NOVEDAD!



código	color	paquete de
20201	blanco	12
20202	amarillo	12
20209	negro	12

Kit de trazado Perfekt Striper **ampere** system

Para un trazado impecable y fácil de hacer

Este kit hace que sea fácil de trazar, delimitar rápidamente los aparcamientos, talleres, zonas de almacenaje...

GARANTÍA 10 AÑOS

¡NOVEDAD!



Permite un trazado de precisión



Cubeta porta-aerosoles



Flecha ajustable para seguir el seguimiento previo

código
40100A040

Una elección única: ¡5 000 productos en stock!



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

Corner de carton	
Sacs de plastique	
Poubelle en coloré	
film étirable automatique en coloré 16 kg	
Machine d'emballage automatique	
Le étiqueté industriel	



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com



06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71- 0034698652527



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

MACHINE AUTOMATIQUE DE CERCLAGE	
SACS PLASTIQUES	
MACHINE À SOUDER PLASTIQUE	
SACS PLASTIQUES	
SACS PLASTIQUES	
MACHINE À SOUDER PLASTIQUE MANUEL	



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels


Papier cola	
Double Face	
Mireur Industriel	
Étiquettes de marquage pour étagères	
Scotche Emballage	
Scotche avec logo personnelles	





Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

MACHINE À SOUDER PLASTIQUE	
LES BALANCES	
BRIDES INDUSTRIELLES EN PLASTIQUE	
BRIDES INDUSTRIELLES EN PLASTIQUE	
CORDON EN PLASTIQUE	
BRIDES INDUSTRIELLES EN PLASTIQUE	



Enveloppe	
WALETTE DE PAKILING	
CHARIOTS DE SERVICE	
TRANSPALETTE LENDE	
CHARIOTS DE SERVICE MANUEL	
CHARIOTS DE SERVICE MANUEL	



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

CHARIOTS DE SERVICE MANUEL	
ECHELLE	
Gants JOUTABLE	
Gants anti coupure	
Gants adaptable	
gants pour des travaux	



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com



06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71- 0034698652527



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

MATERIAL DE TRAVAIL	
MATERIAL DE MAGAZYNAGE	
CUTTER MARTOR	
Support de rouleau de papier	
Sachet d'humidité	
Balança industriel	



Etiquetas adhesivas

Etiquetas de alta calidad (de transferencia, térmicas e impresas), para garantizarle los mejores resultados de impresión. Ribbons de distintas calidades para adecuarlas a sus aplicaciones.



Impresoras Ink Jet industrial

Impresoras para el marcaje de todo tipo de productos.

Las impresoras Ink Jet de Hitachi, se diferencian del resto, por el uso de tecnología punta, como son:

- Pantalla táctil para la introducción de datos y control de la máquina.
- Sistema avanzado de auto-limpieza.
- Un circuito de tinta prácticamente libre de emisión de disolventes.
- El más bajo consumo de disolventes.



Impresoras de etiquetas y etiquetadoras


Disponemos de una amplia gama de etiquetas y etiquetadoras, para adaptarnos a las necesidades del cliente.





Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

Le étiqueté industriel en coloré	
Matériel d'étiquetage	
Matériel d'étiquetage manuel	
Le étiqueté industriel en coloré industrialo	
A 4/A3 /A5	
UNI PAINT	



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com



06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71- 0034698652527



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

NOVEDADES

Para protegerse
de pies a cabeza,
nuestra gama de
protección individual
siempre a su lado
Disponible en
rajapack.es



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger prodef8@gmail.com

☎ 06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71 - 0034698652527



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels



Mono de
protección



Chaqueta Softshell



Polo de manga corta
de alta visibilidad



Cubre zapatos

Zapatos deportivos
de seguridad



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com

☎ 06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71 - 0034698652527

CINTAS Y ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN

Caballote de señalización

Ideal para atraer la atención

Cumple con las pautas de seguridad y las normas NF EN ISO 7010 y ISO 3864-3. Para uso en interiores y exteriores.

- **Fácil de llevar** gracias a su asa.
 - **Plegable**, para un fácil almacenamiento.
- Apertura y cierre con cerradura. PP de plástico.
Espesor plegado: 23 mm.

¡NOVEDAD!



Kit de poste de señalización en PVC + cadena

Ideal para señalar y asegurar una zona

- **Disponible en 2 versiones:** kit 2 postes de PVC - cadena de 5 m o kit 6 postes de PVC - cadena de 12 cm.
 - **2 colores para elegir:** amarillo/negro o rojo/blanco.
- Plástico de PVC. Altura total: 900 mm, poste: 50 mm.
Cadena: 8 mm. Base de peso de hasta 4 kg.

¡NOVEDAD!



2 postes de PVC + cadena de 5 m
código 2000871



6 postes de PVC + cadena de 12 m
código 2000901

Triángulo de señalización

Robusto y estable.

Distancia de visibilidad: 200m.

Dimensiones 45 x 45 x 45 cm.

Peso de 0,7 kg.

Cumple con la norma ECE R27.

¡NOVEDAD!



Cono de señalización de 2 bandas

Esencial para delimitar

- **Disponible en dos versiones:** por unidad o en forma de kit con 5 conos + cadena.
- **Fabricado en plástico PEbd.**
- **Composición del kit:** 5 conos de altura 50 cm + 5 ganchos + cadena de 7,5 cm Ø 8 mm, rojo y blanco.

¡NOVEDAD!




Kit de 5 conos + cadena. código 3220025



cono naranja con 2 bandas blancas
código 3225341



SEÑALIZACIÓN DE SUELO




Señal para el suelo resistente de larga duración

- **Muy resistente al desgaste**, envejecimiento, disolventes, U.V. y temperaturas de entre -15°C a 60°C. Ideal para el tráfico intenso y paso de máquinas.
 - **Excelente adhesión** en cualquier tipo de suelo.
 - **Colocación simple y rápida**, reposicionable después de la aplicación y la eliminación sin rastros.
- Uso en interiores y exteriores. Soporte de plástico de PVC ultra-fuerte, 400 micras de espesor.
Pegamento de caucho de alto rendimiento.



Peatón



Cinta



Ángulo

! NOVEDAD !



Amarillo



Azul



Verde



Rojo



Blanco

Limpiador desengrasante Industrial **Jet**

Disuelve y elimina las partículas adhesivas

Muy eficaz: uso en todos los metales y en la mayoría de los plásticos.

Sin aclarado.

400 ml de aerosol. Sin CFC.



! NOVEDAD !



Incoloro,
100% volátil



Retira los residuos
de cola

Ficha técnica disponible en rajapack.es



Números y letras para señalización de suelo

- **Alta visibilidad:** gran formato, carácter negro sobre un fondo amarillo para la identificación clara en el suelo.
- **Excelente adhesión:** pegamento ultra adherente adecuado para cualquier tipo de suelo.
- **Resistente y robusto:** plástico de PVC 400 micras, resistente al agua, productos químicos, aceites de motor y temperaturas extremas de -30°C a 70°C.

! NOVEDAD !





Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

SEÑALES DE SEGURIDAD

Panel de prohibición



Código 4060101



Código 4060712



Código 4061160



Código 4060309



Código 4061498



Código 4030098



Código 4061504



Código 4061412



Código 4030104



Código 4062563



Código 4061474



Código 4030517



Código 4030500



Código 4030548

Panel de obligación



Código 4060408



Código 4030654



Código 4030685



Código 4030630

Panel de emergencia y evacuación



Código 4220222



Código 4220338



Código 4220192



Código 4220369



Código 4120973

Código 4140391

Panel de señales de seguridad



Código 4301006



Código 4301037

Una elección única: ¡5 000 productos en stock!

ROPA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA

Clasificación por categorías:

Las directivas europeas de 1992 establecen una clasificación de equipo de protección personal basado en el nivel de protección proporcionado:

- **Categoría 1:** riesgo mínimo.
 - **Categoría 2:** riesgo medio.
 - **Categoría 3:** peligro grave.
- Consulte la siguiente tabla para la elección de la protección.

Ropa de protección química Normas de categoría 3		Basiclean	Oxygen	Tyvek
	Protección frente a líquidos			
	Protección frente a pulverizaciones de líquidos			
	Protección frente a polvo y partículas sólidas	X	X	X
	Protección frente a pequeñas salpicaduras	X	X	X
Recomendado contra:		Partículas	Pequeños productos químicos concentrados	Productos químicos

Mono Basiclean

Para trabajos que ensucian

Para mantenimiento, limpieza, manipulación de líquidos no tóxicos...
Fabricado 100% polipropileno. Antiestático.
Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.
Cierre con cremallera. Categoría 3, Tipos 5 y 6.



★ Por favor, indique su talla en su pedido (3 o 4).

VESTUARIO REUTILIZABLE

Mono clásico Tyvek®

¡La protección química que respira!

Para la manipulación de productos químicos.
En tyvek, ligero, suave, cómodo y muy resistente.
Antiestático. Solapa con cierre de cremallera.
Costuras externas. Categoría 3, Tipos 5 y 6.



★ Por favor, indique su talla en su pedido (L, XL o XXL).

Mono OXYGEN

Protección y confort

Adecuado para la manipulación de productos químicos de baja concentración.
Dorso y capucha aireadas para reducir la temperatura corporal. Cremallera con solapa de velcro. Categoría 3, Tipos 5 y 6.



★ Por favor, indique su talla en su pedido (3 o 4).

VESTUARIO Y ACCESORIOS DESECHABLES

Mono de "uso corto"

Protección económica

Ideal en sectores industriales agroalimentarios.
Fabricado en polipropileno no tejido, antiestático.
Capucha, muñecas y tobillos elásticos.
Con cremallera.
Categoría 1.



Bata de visitante

Protege la ropa durante un trabajo puntual

Fabricada en polipropileno 100% no tejido.
Cierre por botones, cuello clásico, 2 bolsillos.
Adaptado para una mayor comodidad en movimientos.
Categoría 1. Tamaño único.
Paquete de 50.



Cubre zapatos y gorro

- **Cubre zapatos:** en polipropileno sin tejer.
- **Cubiertas impermeables para zapatos:** suela de plástico impermeable y antideslizante. Tobillo elástico. En polipropileno no tejido.
- **Gorro con clip:** en polipropileno no tejido. Talla única.



Bata de protección Ultima

Contra la suciedad y las proyecciones líquidas

Fabricada en polipropileno no tejido y película microporosa.
Cuello de camisa.
Cierre por presión.
2 bolsillos chapados.
Se entrega en una bolsa individual.
Categoría 1.



★ Por favor, indique su talla en su pedido (3, 4 o 5).

PROTECCIÓN DE OJOS Y CABEZA

NUESTROS ESPECIALISTAS LE ACONSEJAN

Todas nuestras mascarillas tienen el certificado **CE EN149: 2001** (excepto la mascarilla higiénica).

Mascarillas desechables:

No se deben utilizar cuando la cantidad de oxígeno sea inferior al 17%. Las mascarillas con válvula espiratoria son más confortables y reducen considerablemente la temperatura en el interior de la mascarilla. Mascarilla para utilizar un solo turno de trabajo (8 h) o hasta que perciba dificultad de respiración.

Gafas A800 Honeywell

Modernas y económicas

Mono pantalla de forma envolvente. Varillas rectas con puntas elástico flexible. Protección lateral integrada en las varillas. Puente nasal con protección antideslizante. Disponible en versión incolora o ahumada. Peso: 22 gr.



NUEVO MODELO!

Gafas TORA 3M

Diseño y seguridad

Montura de policarbonato ultraligero y visión panorámica. Protecciones laterales incorporadas. Varillas redondeadas para un mejor ajuste. Peso: 22 g.



NOVEDAD!



código	PRECIO € SIN IVA LA UNIDAD
TORA	6,70

Gafas panorámicas

De sobreponer

Incoloras y monobloc. Campo de visión panorámico. Protección lateral.



Gafas PACAYA DELTAPLUS



Alta protección y ajustables

Gafas de policarbonato monobloc. Nariz de policarbonato integrada, varillas de nylon reclinables para un ajuste perfecto a la forma de la protección de la cara y la espuma extraíble para una mejor impermeabilización en ambientes polvorientos y mayor comodidad en caso de golpe. Peso: 36 g.

NOVEDAD!



Gafas V-Maxx Honeywell

Campo de visión panorámico sin deformación

Protección total. Sistema de ventilación indirecta y anti salpicaduras. Diadema de neopreno. Compatible con gafas correctivas. Acetato ocular. Marco de PVC incoloro. Peso: 93 g.



NOVEDAD!



Máscara de protección facial reutilizable

Ayuda a reducir la transmisión de virus

Ligera, de plástico flexible con almohadilla de espuma para la frente. Cubre desde la frente hasta debajo de la barbilla, y de oreja a oreja. Sistema de fijación único que reduce el efecto del vapor al exhalar. Diadema de plástico ajustable de talla única, mediante un sencillo mecanismo de cierre de cremallera que ofrece la máxima comodidad. Cumple con las normas EN166 y EN168. Peso: 65gr.



NOVEDAD!



Protección fácil y reutilizable



fácil de poner y cómoda



GUANTES DE MANUTENCIÓN

ANTIDESLIZANTES

Guantes de punto

Antideslizante y protegen contra el frío

Guantes de punto sin costuras, de poliéster, algodón y acrílico. Recubrimiento de látex antideslizante en la palma y dedos. Elásticos en las muñecas. Buena destreza.

! NOVEDAD !



Guantes de tejido con picos

Guantes para trabajados en

Guantes de punto sin costuras 65% poliéster, 35% algodón. Picos antideslizantes de PVC. Buena resistencia al desgarro. Muñecas elásticas.

! NOVEDAD !



Hasta un 15%

Guantes de punto de algodón



Guantes para trabajados en almacenes, entregas y uso de herramientas manuales, etc.

Fácil manejo de cajas y paquetes. En algodón de poliamida, tejido sin coser. Palma recubierta de látex antideslizante. Dorso aireado y elástico en las muñecas.

! NOVEDAD !



USO GENERAL

Guantes de control de confort



Comodidad y flexibilidad

Guantes de cuero de flor de cordero. Tejido de algodón en el dorso. Elásticos ajustables en las muñecas. Flexibles y cómodos, ofrecen buena destreza.

! NOVEDAD !



Guantes de Docker superior



Los guantes reforzados de larga durabilidad

Guantes de Docker superior para una protección máxima de los dedos y las manos. Muy resistentes para una buena protección. Refuerzo de cuero en palma, pulgar y el dedo índice. Elástico ajustable en el dorso.

! NOVEDAD !



Hasta un 15%

Guantes mecánico

Mejor precio

Guantes de cuero de flor de cordero. Elásticos en las muñecas. Resistentes a la rotura. Corte americano.

! NOVEDAD !



PROTECCIÓN MÁXIMA

Guantes VECUT 41

Excelente destreza

Guantes de punto sin costuras fabricados de fibras sintéticas. Recubrimiento de nitrilo en la palma y dedos. Ideal para manipulaciones finas y delicadas, ofrece una excelente resistencia a la abrasión, roturas y cortes. Muy buena sensibilidad gracias a la finura del guante.

! NOVEDAD !



Guantes Krytech 586

Protección y rendimiento

Guantes de punto sin costuras fabricados de fibras sintéticas para una excelente destreza. Recubrimiento de la palma y los dedos en poliuretano. Ideal para manipular piezas afiladas, trabajo de montaje...

! NOVEDAD !





GUANTES DE HABILIDAD

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA

¿Cómo elegir sus guantes de habilidad?

- **Recubrimiento de poliuretano:** mejor transpiración. Excelente habilidad.
 - **Recubrimiento de nitrilo:** mejor resistencia a las grasas, aceites y el alcohol.
- Para saber qué significan los pictogramas de las normas europeas, véase la página 8.

MANIPULACIÓN DE PIEZAS GRASIENTAS

Guantes Ultrane 553 MAPA

Gran durabilidad útil

Guantes de punto de poliamida sin costuras. Capa de nitrilo en la palma y los dedos. Forma anatómica. Superficie exterior lisa. Ideales para el montaje de piezas metálicas, pequeños trabajos de mantenimiento y manejo ligero.



! NOVEDAD !

MANIPULACIÓN RUTINARIA

Guantes Ultrane MAPA

Buena protección

De poliamida, tejidos sin costura. Con poliuretano antideslizante. Excelente agarre, incluso en ambientes húmedos o grasosos. Buena protección contra pequeños cortes.



Guantes agarre - Proof 500 MAPA

Guantes de punto de poliamida sin costuras. Recubrimiento de nitrilo en la palma y los dedos. Cubierta hermética que garantiza un excelente agarre. Alta resistencia a la abrasión. Guantes duraderos. Ideales para el manejo de piezas metálicas y engrasadas.

! NOVEDAD !



Guantes VE727 con picos DELTA PLUS

Guantes 100% de poliamida. Recubrimiento de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano y los dedos. Muy buena destreza y comodidad. Buen agarre gracias a las clavijas de nitrilo. Facilitan el agarre de piezas aceitosas.



! NOVEDAD !



Guantes de poliuretano MAPA

Económicos

Guantes finos de poliamida negro con recubrimiento de poliuretano en la palma y los dedos. Dorsos ventilados. Elásticos en las muñecas. Ideales para el montaje.

! NOVEDAD !



GUANTES DE PRECISIÓN

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA

¿Cómo elegir sus guantes de precisión?

Están diseñados para permitir tanto el manejo fino como la protección del objeto.

Cada modelo tiene propiedades específicas:

- **Guantes de elastano:** alta precisión de manipulación y confortables.
- **Guantes de punto:** limpieza absoluta, sin pelusilla.
- **Guantes de algodón interlock:** manipulación fina y protección de objetos.

- **Guantes de algodón:** manipulación de precisión y protección de objetos.
- **Guantes antideslizantes de poliamida:** resistencia mecánica en la palma y los dedos.
- **Guantes de poliamida:** fuerza y comodidad por el tejido de espuma. Para saber qué significan los pictogramas de las normas europeas, consulte la página 8.

Guantes de elastano **Honeywell** *Confortables y elásticos*

Guantes cosido algodón blanco interlock con elastano. Proporcionan flexibilidad y un toque excepcional. No dejan pelusa. Ideales para montaje y desmontaje de piezas en relojería, joyería, fotografía, gafas, etc. Ambidiestros.



Guantes de punto confortables **Honeywell**

Para trabajos de precisión

Guantes de punto en 50% poliamida y 50% poliéster ofreciendo buena habilidad. Guantes que se adaptan perfectamente a la mano, con elástico en las muñecas. No dejan pelusa, ideales para montajes de precisión. Sin silicona.



Guantes de algodón interlock *Protegen las huellas dactilares*

Guantes con costura 100% algodón. Puño extensible. Ambidiestros. Se pueden usar bajo otro guante.



Guantes de algodón **DELTA PLUS** *Cómodos de llevar*

Guantes de algodón blanco con costuras para ajustarse bien a la mano. Puños con dobladillo.



ETIQUETA
ECOLÓGICA
EUROPEA

Guantes antideslizantes de poliamida **DELTA PLUS**

Forma anatómica

Guantes de punto 100% sin costuras de poliamida. Recubrimiento de poliuretano antideslizante en los dedos y la palma. Suaves, ligeros y cómodos. Antideslizantes. Elásticos en las muñecas.



Guantes de poliamida **DELTA PLUS** *Ultra resistentes y cómodos*

Guantes de punto de espuma sin costuras. Ligeros. Base doblada. Ideales para trabajos de acabado mecánico o relojería. Ambidiestros.





Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

ESPECIAL

HIGIENE

MANUTENCIÓN

SEGURIDAD

**GESTIÓN
DE RESIDUOS**



¡Para trabajar con total seguridad!

**TODAS NUESTRAS NOVEDADES
EN RAJAPACK.ES**



**ENTREGA
EN 24/48H**

Ver pág. 3



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com

☎ 06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71 - 0034698652527



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels



Dosificador de jabón



Mascarilla antipolvo FFP2 con válvula



Mascarilla plegable



Mascarilla higiénica



Gel de manos hidroalcohólico con dispensador



Jabón extra suave en garrafa

Guantes de nitrilo



Mámpara de protección Plexiglas



Paños tejido sin tejer



Gama de bobinas de secado



Zone franche d'exportation boukhalef lot N°43B 1er Espace bureau N°20 Tanger



prodef8@gmail.com



06 68 09 70 38 - 06 57 71 42 71 - 0034698652527



GUANTES QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA

Acabado interior del guante:

Todos los guantes químicos que ofrecemos tienen en el interior un soporte textil o algodón. Este apoyo aumenta la resistencia, longevidad y comodidad del guante. Protege la mano, previene irritaciones de la piel y absorbe el sudor. Facilitan la inserción y extracción del guante.

Acabado exterior del guante:

Acabado liso.
La suciedad
no se pega.

Acabado adherente.
Permite un agarre
antideslizante.

Para saber qué significan los pictogramas de las normas europeas, consulte la página 8.

GUANTES DE LIMPIEZA



Guantes Jerseyte MAPA

Para uso intensivo

Guantes de látex natural.
Interior con soporte textil, absorbe el sudor.
Exterior liso.
Protección mejorada con excelente resistencia al desgarro y a la abrasión.
Buen aislamiento térmico.
Largo 31 cm. 1,1 mm de espesor.



GUANTES ESPECIALES CONTACTO PRODUCTOS QUÍMICOS

Guantes Stansolv MAPA

Resistentes, adherentes y máxima comodidad

Guantes de nitrilo, interior textil. Adherente en el exterior para un agarre óptimo en entornos aceitosos o grasosos. Ideales para la limpieza de piezas de impresión, montaje de motor, etc.
Largo 35,5 cm. 0,85 mm de espesor.



Guantes de PVC Redcote Pluss Honeywell

Resistentes y económicos

Guantes de PVC lisos, forro de algodón interlock. Ideal para el trabajo agresivo (aceites, grasas, productos hidrocarburos). Excelente resistencia a la abrasión.
Largo 40 cm. 1,4 mm de espesor.



Guantes técnicos MAPA

Protección polivalente para los productos químicos

Guantes de neopreno. Interior de algodón escamado, absorbe el sudor. Impermeable. Exterior adherente para un mejor agarre. Color negro, difícil de ensuciar.
Largo 31 cm. 0,55 mm de espesor.



Exterior adherente

Guantes Ultranitrl MAPA

Contra los riesgos químicos y mecánicos

Guantes en nitrilo. Interior de algodón escamado. Exterior adherente para un mejor agarre de piezas grasientas y aceitosas. Muy buena resistencia a los hidrocarburos. Duraderos, muy buena resistencia a la abrasión.
2 modelos:
- Largo 32 cm. 0,38 mm de espesor.
- Largo 39 cm. 0,55 mm de espesor.



BOBINAS INDUSTRIALES

SECADO EFICIENTE - BOBINA DE GUATA

Bobina Plus **TORK**

Eficaz en una sola pasada

Bobina con devanado central o lateral.
En guata con relieve, 2 capas.
Calidad Quick-Dry: mejora considerablemente las características del producto.
Reduce el consumo y los desechos.
Apta para el contacto alimentario.



Embalaje de plástico con asa, más resistente y fácil de transportar.



Liso [A] [C] [D]



Relieve [B]



ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA

¡NOVEDAD!



Tecnología Quick Dry: secado rápido y eficaz gracias a su gran poder de absorción



Suave

Técnica de unión de las capas: los formatos no están unidos en toda la superficie, obteniendo una mayor absorción.



Absorbente

Absorción rápida, para ganar en eficacia y reducir el consumo y los desechos.



Resistente

incluso estando húmedo.



Espesor

Para una mejor utilización y un mejor secado. Protege las manos.

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA



Portarrollos mural o con pie

Estable y robusto

Fabricado en metal y plástico.
Tubo galvanizado de Ø 20 mm.
Cuchilla dentada.
Para bobina de 250 m hasta 1000 m.
Fácil montaje.

[A] Portarrollos mural



[B] Portarrollos con pie



Entrega rápida en 24/48h Ver página 3

ALFOMBRAS DE RECEPCIÓN

¿Cómo escoger su alfombra?

Zona de ubicación:

int

Interior

ext

Exterior

Uso:

1*

2**

3***

Nivel de rascado

1

2

3

Absorbente

Tráfico:

500

1000

1500

Número de pasos/día

Tipo de limpieza:

Aspirador

Chorro de agua

Lavadora

Plumero

SU ESPECIALISTA LE ACONSEJA

Alfombra estándar

La más económica

Conserva sus locales limpios reteniendo la humedad y hasta el 90% del polvo exterior.

Resistente y antideslizante: base de vinilo que asegura una perfecta estabilidad sobre cualquier superficie. Composición 100% poliamida. **Espesor 10 mm. Peso: 3,2 kg/m². Clasificación contra incendio Cfl-S1.**



¡NOVEDAD!

código	largo x ancho en cm	color	paquete de
65138	90 x 60	gris	1
65139	150 x 90	gris	1
65140	180 x 120	gris	1

¡Y ADEMÁS!

Para asegurar suelos deslizantes
Encuentre la banda adhesiva antideslizante 3M en rajapack.es



Alfombra Best FLOR MATTING

Resistente y eficaz

Eficacia óptima: alfombra con acabado "espiga" que permite un cepillado multidireccional. Base de vinilo.

Espesor 10 mm. Peso: 3,9 kg/m². Clasificación contra incendio Cfl-S1.



¡NOVEDAD!



Permite un cepillado multidireccional

código	largo x ancho en cm	color	paquete de
118S0023CH	90 x 60	antracita	1
118S0035CH	150 x 90	antracita	1
118S0046CH	180 x 120	antracita	1

Alfombra Contract

Muy buena capacidad de absorción

- **Eficaz:** alfombra 100% poliamida especial uso intensivo. Retiene eficazmente la suciedad y la humedad.
- **Antideslizante:** base de vinilo para una perfecta estabilidad sobre cualquier superficie.

Espesor 10 mm. Peso: 3,2 kg/m². Clasificación contra incendio Cfl-S1.



¡NOVEDAD!

código	largo x ancho en cm	color	paquete de
65131	90 x 60	gris	1
65132	150 x 90	gris	1
65134	180 x 120	gris	1

Alfombra Nomad Aqua 65 3M

Doble eficacia

Recomendada para zonas de tráfico importante.

- **Muy eficaz:** su estructura de doble fibra de polipropileno y poliamida secan y rascan las suelas.
- **Muy absorbente:** absorción hasta 3,6 litros de agua/m².
- **Antideslizante:** gracias a su base de vinilo.

Espesor 7,5 mm. Peso: 3,8 kg/m². Clasificación contra incendio Efl.



¡NOVEDAD!



Rasca y seca eficazmente las suelas.

código	largo x ancho en cm	color	paquete de
AQUA6090	90 x 60	gris	1
AQUA90150	150 x 90	gris	1
AQUA130200	200 x 130	gris	1

ALFOMBRAS DE TALLER

Alfombra estrías finas

Para suelos industriales, accesos a talleres, base de carros...

- **Excelente resistencia** al desgaste y a los productos químicos.
- **Antideslizante:** estrías en el sentido del largo. Fácil de cortar.

Espesor 3 mm. Peso: 3,3 kg/m². Se puede utilizar con o sin adhesión a la superficie deseada.



Se corta fácilmente

código	largo x ancho en cm	paquete de
STRIE	100 x 1000	1

! NOVEDAD !

Alfombra de pastillas

Ideal para suelos industriales, muelles de descarga...

- **Antideslizante:** relieve de pastillas. Excelente resistencia a la abrasión.
- **Fácil mantenimiento y montaje** (sin adhesión o adhesión de neopreno o acrílico).

Espesor de la pastilla 1 mm. Espesor total de la alfombra 4 mm. Peso: 5,9 kg/m².



código	largo x ancho en cm	paquete de
PASTILLE	100 x 1000	1

! NOVEDAD !

Alfombra Sanitop

Para uso intensivo en ambientes húmedos

- **Drenaje óptimo** de líquidos y restos gracias a sus agujeros y picos, dejando la superficie seca y limpia.
- **Seguridad reforzada:** caucho antideslizante, bordes biselados.
- **Ligera:** facilita las operaciones de mantenimiento.

Resistente a productos químicos.

Espesor 13 mm. Peso: 8 kg/m².



Entrega en 5 días

código	largo x ancho en cm	paquete de
455120	90 x 120	1
455150	90 x 150	1

! NOVEDAD !

Enrejado

Antideslizante y aislante

Elimina gran parte de la suciedad y mejora la seguridad sobre suelos húmedos y deslizantes. Se adapta a zonas de tráfico muy intenso.

- **Fácil mantenimiento:** se limpia fácilmente y permite limpiar el suelo.
- **Indestructible:** fabricada en 100% caucho natural.
- **Resistente e indeformable.**

Espesor 23 mm. Peso: 12,7 kg/m².



Rápido ensamblaje por uniones (vendidas por separado)

! NOVEDAD !

código	descripción	largo x ancho en cm	paquete de
TAPIS75	enrejado	100 x 75	1
TAPIS150	enrejado	100 x 150	1

código	descripción	paquete de
564K	lote de 10 uniones	1

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA

Alfombra Cushion Trax


Propiedades antifatiga únicas

- **Antifatiga:** permite un mejor equilibrio y un reparto uniforme del peso entre el pie derecho e izquierdo. Mejora el confort musculoesquelético para puestos de trabajo de pie.
- **Resistente** al desgaste y los productos químicos.
- **Antideslizante:** superficie de vinilo con picos de diamante. Bordes biselados y precintados. Clasificación antideslizante R10 (norma DIN51130). Colo negro/amarillo: delimita una zona de seguridad y aumenta la visibilidad según normativa OSHA.

Espesor 14,3 mm. Peso: 6,5 kg/m².

Clasificación contra incendio Bfl-S1.

Vendida por metros o en rollo.



Entrega en 5 días

código
47991ME ●

● Indique el largo deseado en metros al realizar el pedido.

BOLSAS DE BASURA



60% REICLADO

Bolsa de basura con asas

Resistente e impermeable

Fabricada en plástico PEbd.
Permite utilizar el 60% del volumen de la bolsa.
Conforme NF 13592: garantía de calidad del producto.
Paquete de 100 bolsas.



Cierre la bolsa con un solo gesto

código	capacidad en l	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo
030LAN	30	50 x 65	23	31,8	20
050LAN	50	68 x 75	28	43,3	20
100LAN	100	82 x 90	34	52,2	20

Bolsa 100% reciclada RAJA

Del reciclaje de productos plásticos

Fabricada en plástico PEbd 100% reciclado.
No contamina en caso de incineración.
Con fuelles y lazos de cierre.
Paquete de 200 bolsas.



100% REICLADO



código	capacidad en l	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo
PEP17	30	50 x 70	27	31,8	20
PEP16	50	68 x 80	30	43,3	25
PEP11	110	70 x 110	45	44,6	20

Bolsa de escombros

Para eliminar residuos pesados y escombros de forma segura

Fabricada en plástico PEbd gris 80% reciclado.
Reutilizable.
Paquete de 50 bolsas.



80% REICLADO



código	capacidad en l	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo
050GRIO	55	60 x 87	140	38,2	10

SACS POUBELLE

Bolsa transparente y color

Control rápido del contenido

Fabricada en plástico PEbd.

Permite utilizar el 60% del volumen de la bolsa.

Conforme NF 13592: garantía de calidad del producto.

2 modelos disponibles:

- transparente: para identificar fácilmente el contenido.
- color: para la recogida selectiva.



FACILITA
LA RECOGIDA
SELECTIVA



Bolsa transparente

código	capacidad en l	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo	paquete de
FLX030TP	30	50 x 70	13	31,8	50	1000
050TP	50	68 x 80	22	43,3	25	500
110TP	110	70 x 110	36	44,6	25	250

Bolsa de color

código	capacidad en l	color	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo	paquete de
28490 N	30	roja	90 x 110	30	57	10	30
28487 N	50	azul	90 x 110	30	57	10	30
28313 N	110	amarilla	90 x 110	30	57	10	25



Soporte fijo vendido
página 414

Recogedor

Práctico

Fabricado en plástico



code 16078



code 16080



código	descripción
16078	pala sin mango
16080	pala con mango

Bolsa de basura compostable

Respetuosa con el medio ambiente

Bolsa de basura, 100% compostable de origen vegetal, para cubo residuos orgánicos. Autocierre.



100% RECICLADO

código	capacidad en l	ancho x alto en cm	espesor en micras	diámetro en cm	número de bolsas por rollo	paquete de
30029	10	44 x 44	15	44	25	24
30030	30	55 x 60	15	32	25	24

PAPELERAS

Papelera redonda con pedal

! NOVEDAD !

Papelera de pedal redonda, fabricada con chapa laminada de acero inoxidable. Acabado brillo. Incluye cubeta interior de polipropileno negro inyectado. Tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior. Cubeta interior completamente inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos.

código	capacidad en l	ø x alto en cm
16470	3	17 x 24,5
16471	5	20 x 28,8
20263	12	25 x 39,5



Bolsas de basura para papelera redonda

Prácticas, se adaptan a los distintos tipos de papeleras con pedal. Fabricadas en Pebd, 100% reciclado. Color blanco.

código	capacidad en l	largo x ancho en mm	espesor en micras	bolsas por rollo	paquete de
27347	de 3 a 5	400 x 320	10	100	30
18122	12	470 x 450	17,5	25	60

Papelera cilíndrica

Papelera muy funcional, fabricada en polipropileno reciclado 90%. Apilable. Reciclable.



! NOVEDAD !



90% RECICLADO

código	capacidad en l	ø x alto en cm
904530	14	28 x 31
CE133R	40	38 x 49,5

Papelera con tapa basculante

Papelera de una excelente capacidad y resistencia al olor. Fabricada en material de polietileno de alta calidad. Con sistema de tapa basculante, siendo desmontable en las esquinas de forma redondeadas, facilitando el vaciado y la limpieza. Color blanco.

! NOVEDAD !



código	capacidad en l	largo x ancho x alto en cm
23506	25	35,5 x 26,5 x 54
23504	50	40 x 33 x 68

CONTENEDORES PARA RESIDUOS

Contenedor con pedal 60 litros

Higiénico, evita cualquier contacto con residuos

Fabricado en PEhd.


Apertura de la tapa mediante pedal integrado.

Tapa de forma redondeada para facilitar la limpieza.

4 colores de tapa a elegir para facilitar la recogida selectiva.



FACILITA
LA RECOGIDA
SELECTIVA



Azul Amarillo Gris Verde

código	descripción	capacidad en ℓ	ancho x profundidad x alto exteriores en cm
CB9580AZ	azul	60	40 x 35 x 73
CB9580AM	amarillo	60	40 x 35 x 73
CB9580GR	gris	60	40 x 35 x 73
CB9580VE	verde	60	40 x 35 x 73



Contenedor 660 o 1100 litros

- **Muy resistente:** Fabricado en PE -HD. Resistente a la putrefacción, al frío, al calor y a los reactivos químicos, gracias a una especial estabilización contra los rayos U.V. Todas las partes metálicas están galvanizadas, por lo que son resistentes a la corrosión.
- **Fácil de manipular:** Asas bien distribuidas para una manipulación cómoda. Ruedas orientables de marcha suave, con bandas de goma maciza, idóneas para cargas pesadas, con Ø 200 mm.
- **Versátil:** Fabricado según la normativa DIN 30700 / EN 840. Aptos para el sistema de elevación y vaciado tipo DIN y mediante peine.
- **100% reciclables.**

Cumplen con los requisitos de la normativa alemana sobre ruido ambiental de acuerdo con la directiva comunitaria.



FACILITA
LA RECOGIDA
SELECTIVA

! NOVEDAD !



código	capacidad en ℓ	alto x ancho x profundidad en cm	carga nominal en kg	peso en kg
27310	660	784 x 137,1 x 121,5	270	45
27306	1100	197,1 x 129,5 x 111,8	450	58



Sté PRODEF sarl

La fabrication d'emballages industriels

Industrie automobile

Industria de l'emballage:



Les attaches rapides sont faites en polyéthylène de haute qualité et l'équipement d'une fermeture spéciale dans la section où une résistance maximale est garantie et une sécurité absolue est autorisée. Outre la fonction de verrouillage, les attaches rapides à double verrouillage permettent de former une boucle

Exemples d'application: fermeture de sac, fermeture de sac, attache-câble amovible, attache d'usine, attache universelle, attache rapide, attache-corde, attache d'échafaudage, attache de bâche, attache-câble pour attache-cravate

Matériel: polyéthylène

Version: ABV (deux pantalons fendus), ABW (une fente), ABVS (version particulièrement puissante)

Couleurs: rouge, naturel, bleu, jaune, vert, noir, marron, violet, orange, fuchsia, vert olive

Longueur: 120 à 665 mm/ Gravure imprimée ou gravure laser: possible.

Résistance thermique: -40 ° C à + 70 ° C// Force de traction: 13 à 42 DN (kg) Les premières matières utilisées dans la fabrication des coupleurs express sont conformes à la FDA et aux directives européennes applicables: 1935/2004 / EU, 2023/2006 / EU, 10/2011 / EU (contact alimentaire). 94/62 / EU (déchets d'emballage). 2002/95 / UE (RoHS). 1907/2006 / Union européenne.



